ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»
600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI
тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции
ООО «Сертификация продукции»
_____ Брыченков А.Н.
«28» марта 2023 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 594 от «28» марта 2023 г.

Наименование объекта инспекции: Подавитель беспилотных летательных аппаратов «ЛПД-801».

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «

Российская Федерация.

Основание для проведения экспертизы: Заявление № 605 от 24.03.2023 г.

Представленные на экспертизу материалы:

1. Протокол испытаний № 02/114-05/ПР-23 от 13.03.2023 г., выданный: ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
2. Информационное письмо о составе продукции;
3. ДИФШ.464217.001ТУ «Подавитель беспилотных летательных аппаратов «ЛПД-801» Технические условия»;
4. Макет этикетки;
5. Регистрационные документы заявителя.

Экспертиза проведена на соответствие: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 7. «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники».

Проведение экспертизы поручено: инспектор ОИ Шентеров С.Е.

Дата(ы) проведения инспекции: 24.03.2023 г.-28.03.2023 г.

В ходе экспертизы установлено:

Продукция производится в соответствии с ДИФШ.464217.001ТУ «Подавитель беспилотных летательных аппаратов «ЛПД-801» Технические условия».

Область применения продукции: Для блокировки (подавления) радиосигналов систем дистанционного управления беспилотными летательными аппаратами и нарушения передачи данных между БПЛА и приемными устройствами.

Лабораторные исследования продукции проведены на соответствие требованиям Главы II. Раздела 7. «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных испытаний, согласно данных протокола лабораторных испытаний № 02/114-05/ПР-23 от 13.03.2023 г., выданный: ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23, представлены в таблице 1.

Таблица 1 (Глава II Раздел 7)

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Подавитель беспилотных летательных аппаратов «ЛПД-801»				
Физико-гигиенические показатели				
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия,	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 15,0	Менее 5,0
Напряженность электрического поля 50 Гц	кВ/м	МУК 4.3.2491-09	Не более 0,5	Менее 0,1
Индукция магнитного поля частотой 50 Гц	мкТл	МГФК 410000.001 РЭ	Не более 5	Менее 0,8
Образец 2: Подавитель беспилотных летательных аппаратов «ЛПД-801»: фрагмент корпуса - пластик PR408 (полиуретан), пластик ПВХ, сталь				
Санитарно-химические показатели Модельная среда: воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 24°С, относительная влажность 45%				
Бутилацетат	мг/м^3	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,10	Менее 0,001
Водород цианистый	мг/м^3	МУК 4.1.0.337-96	Не более 0,01	Менее 0,005
Спирт изопропиловый	мг/м^3	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,20	Менее 0,01
Спирт метиловый	мг/м^3	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,50	Менее 0,001
Формальдегид	мг/м^3	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,01	Менее 0,01
Этиленгликоль	мг/м^3	МУ 3130-84	Не более 0,30	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/м^3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,10	Менее 0,001
Диоктилфталат	мг/м^3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01
Хлористый водород	мг/м^3	МУ 1645-77	Не более 0,10	Менее 0,001

Исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 7. «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники».

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, продукция: Подавитель беспилотных летательных аппаратов «ЛПД-801» **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии

Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 7. «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники».

Инспектор ОИ _____ Шентеров С.Е.

Технический директор ОИ _____ Киселев А.Р.